Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
Portada	Folio	000000000 - 3299999999	03	FOLIOVIV	С	10			Deberá coincidir con el número de folio anotado en el Cuestionario de Hogares y Vivienda	Número de folio incorrecto
		1 - 5	03	FOLIOHOG	С	1		Folio de hogar	Deberá coincidir con el número de folio anotado en el Cuestionario de Hogares y Vivienda	Número de folio incorrecto
	Número de renglón	01 - 30	03	NUMREN	С	2			Deberá coincidir con algún número anotado en la sección III. Características Sociodemográficas del Cuestionario de Hogares y Vivienda.	Persona, no registrada en cuestionario de hogares y vivienda.
									Verificar que el NUMREN no haya sido capturado ya.	El cuestionario para esta persona ya ha sido capturado.
									La edad registrada en la pregunta 4 Sección III del cuestionario de Hogares y Vivienda debe ser menor a 12 y Parentesco pregunta 2 es diferente de trabajador doméstico, familiar de trabajador doméstico y huésped (códigos de parentesco 401 - 413, 421, 431, 441, 451, 461, 701, 711 - 715).	Edad incorrecta ó parentesco incorrecto
	Resultado del cuestionario	01, 02	03	REPER	С	2		Resultado del cuestionario	Aceptar rango establecido  Verificar que REPER sea igual al resultado registrado en la forma MCS1, tabla TR_INTEGRANTES_MCS variable RE_INTEGRANTE_MAYMEN	Código incorrecto
Sección I Apartado 1.1 Ingresos Monetarios										
Página 4	1	1 ó 2	03	TIENEING1	С	1		Ingresos Monetarios 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pasa a pregunta 2	Código incorrecto
		07 - 10 06 - 09 05 - 08 04 - 07 03 - 06 02 - 05	21 21 21 21 21 21	MES_1 MES_2 MES_3 MES_4 MES_5 MES_6	C C C C C	2 2 2 2 2 2		Meses del periodo de referencia	Aceptar rango establecido	Mes incorrecto
									Cuando el resultado del cuestionario REPER igual a 01 entonces se verificará lo siguiente Los rangos validos varían en función de la decena de levantamiento (octavo dígito del folio) Deberá capturarse en orden decreciente Decena Combinación 1,2 07, 06, 05, 04, 03, 02 3,4,5 08, 07, 06, 05, 04, 03 6,7,8 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03 6,7,8 09, 08, 07, 06, 05, 04	Secuencia incorrecta

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
									Cuando el resultado del cuestionario REPER igual a 02 entonces se verificará solo que el orden de captura sea en forma decreciente y este dentro del rango valido	Secuencia incorrecta
		P032 - P043, P048	21	CLAVE	С	4		Clave de Ingreso	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		F046							La clave P viene precodificada Si Clave = P034-P036 o P042 y P048 abre especifique (50 caracteres máximo) Acepta un máximo de 10 claves No se admite la captura de claves repetidas	Clave duplicada
	Ingreso	0 - 999999999	21	ING_1	С	9		Ingreso mes pasado	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_2	С	9		Ingreso mes 2	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_3	С	9		Ingreso mes 3	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_4	С	9		Ingreso mes 4	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_5	С	9		Ingreso mes 5	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_6	С	9		Ingreso mes 6	Aceptar rango establecido Deberá traer al menos uno de los 6 ingresos mayor a cero	Rango incorrecto Falta ingreso mayor a cero
	Id PROSPERA	b, Alfanumérico	03	PROSPE_ID	С	9		Capture para clave P042	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
	Especifique	Alfanumérico	21	CLAVE_D	С	50		Especifique para claves P034-P036 y P043 y P048	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
Página 5	2	1 ó 2	03	TIENEING2	С	1		Ingresos Monetarios 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pase a Regalos provenientes de otros hogares	Código incorrecto
		07 - 10 06 - 09 05 - 08 04 - 07 03 - 06 02 - 05	21 21 21 21 21 21 21	MES_1 MES_2 MES_3 MES_4 MES_5 MES_6	000000	2 2 2 2 2 2 2		Meses del periodo de referencia Meses del periodo de referencia	Aceptar rango establecido Cuando el resultado del cuestionario REPER igual a 01 entonces se verificará lo siguiente Los rangos validos varían en función de la decena de levantamiento (octavo dígito del folio) Deberá capturarse en orden decreciente Decena Combinación 1,2 07, 06, 05, 04, 03, 02 3,4,5 08, 07, 06, 05, 04, 03 6,7,8 09, 08, 07, 06, 05, 04 9,0 10, 09, 08, 07, 06, 05	Mes incorrecto Secuencia incorrecta

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
									Cuando el resultado del cuestionario REPER igual a 02 entonces se verificará solo que el orden de captura sea en forma decreciente y este dentro del rango valido	Secuencia incorrecta
		P023 - P031, P049	21	CLAVE	С	4		Clave de otros ingresos	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
									La clave P viene precodificada Acepta un máximo de 3 claves No se admite la captura de claves repetidas	Clave duplicada
	Ingreso	0 - 999999999	21	ING_1	С	9		Otros ingresos mes pasado	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_2	С	9		Otros ingresos mes 2	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_3	С	9		Otros ingresos mes 3	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_4	С	9		Otros ingresos mes 4	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_5	С	9		Otros ingresos mes 5	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_6	С	9		Otros ingresos mes 6	Aceptar rango establecido Deberá traer al menos uno de los 6 ingresos mayor a cero	Rango incorrecto Falta ingreso mayor a cero
	Especifique	Alfanumérico	21	CLAVE_D	С	50		Especifique para claves P023 a P031 y P049	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
Regalos provenientes de otros hogares										
Página 6	1	1 ó 2	03	REG_RECIB	N	1	0	Recibió algún artículo o servició como regalo proveniente de otro hogar 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pase a Regalos Otorgados a otros hogares	Código incorrecto
	2 Clave	A001 - A247 B001 - B007 C001 - C024 D001 - D026 E001 - E034 F001 - F014 G001 - G016 H001 - H136 I001 - I026 J001 - J072 K001 - K045 L001 - L029 M001 - M018 N001 - N016 R001 - R013	18	CLAVE	С	4		Clave del artículo y/o servicio	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
	4	1 - 6	18	FREC	N	1	0	Frecuencia con la que recibió el regalo 1 = Diario	Aceptar rango establecido Si código = 6 abre texto (50 caracteres máximo)	Código incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
-						Carac.		2 = Cada Semana 3 = Una vezs al mes 4 = Cada año 5 = Lo recibió una sola vez 6 = Otro		
	Especifique	Alfanumérico	18	FREC_D	С	50		Especifique para código 6	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
	5	1 -999999999	18	COSTO	Z	9	0	Costo estimado	Aceptar rango establecido  Se acepta un maximo de 100 claves. Acepta claves duplicadas, pero la frecuencia (FREC) debe ser diferente Si ya no existen artículos por registrar pasa a Regalos otorgados a otros hogares Debe traer al menos una clave registrada con información	Rango incorecto  No registro datos
Regalos otorgados a otros hogares										
Página 7	1	1 ó 2	03	REG_OTORG	Ν	1	0	Compro algún artículo, pagó algun servicio para regalar a personas que no forman parte de su hogar o dio alguna ayuda en dinero a esas personas	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
								1 = Si 2 = No	Si código = 2 pase a Transferencias en especie	
	2 Clave	A001 - A247 B001 - B007 C001 - C024 D001 - D026 E001 - E034 F001 - F014 G001 - G016 H001 - H136 I001 - I026 J001 - J072 K001 - K045 L001 - L029 M001 - M018 N001 - N016 R001 - R013	19	CLAVE	С	4		Clave del artículo y/o servicio	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
	4	1 - 6	19	FREC	N	1	0	Frecuencia 1 = Diario 2 = Cada Semana 3 = Una vezs al mes 4 = Cada año 5 = Lo dio u otorgó una sola vez 6 = Otro	Aceptar rango establecido Si código = 6 abre texto (50 caracteres máximo)	Código incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
	Especifique	Alfanumérico	19	FREC_D	С	50		Especifique para código 6	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
	5	1 -999999999	19	GASTO	N	9	0	Gasto Efectuado	Aceptar rango establecido	Rango incorecto
									Se acepta un maximo de 100 claves. Acepta claves duplicadas, pero la frecuencia (FREC) debe ser diferente Si ya no existen artículos por registrar pasa a Transferencias en especie Debe traer al menos una clave registrada con información	No registro datos
Transferencias en especie										
Página 8	1	1 ó 2	03	TRAN_ESP	N	1	0	Recibió algún artículo o servicio como ayuda por parte de organizaciones privadas, del gobierno, partidos políticos, etc.	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
								1 = Si 2 = No		
								Z = NU	Si código = 2 y (si la edad registrada en la pregunta 4 Sección III del cuestionario de Hogares y Vivienda es menor a 5 años pasa a Sección II si es de 5 años o más pasa a apartado 1.2 Ingresos por trabajo).	
	2 Clave	A001 - A247 B001 - B007 C001 - C024 D001 - D026 E001 - E034 F001 - F014 G001 - G016 H001 - H136 J001 - J072 K001 - K045 L001 - L029 M001 - M018 N001 - N016 R001 - R013	20	CLAVE	С	4		Clave del artículo y/o servicio	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
	4	1 - 6	20	FREC	N	1	0	Frecuencia 1 = Diario 2 = Cada Semana 3 = Una vezs al mes 4 = Cada año 5 = Lo recibió una sola vez 6 = Otro	Aceptar rango establecido Si código = 6 abre texto (50 caracteres máximo)	Código incorrecto
	Especifique	Alfanumérico	20	FREC_D	С	50		Especifique para código 6	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
	5	1 ó 2	20	COD	N	1	0	¿Realizó algún pago por ellos? 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pase a pregunta 7	Código incorrecto
	6	1 -999999999	20	GASTO	N	9	0	Gasto Efectuado	Aceptar rango establecido	Rango incorecto
	7	1 - 9	20	COD_INST	N	1	0	Nombre de la organización empresa o institución	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
	8	1 -999999999	20	COSTO	N	9	0	Costo estimado	Aceptar rango establecido Costo estimado debe ser mayor que el gasto efectuado.	Rango incorecto Gasto efectuado mayor que costo estimado
									Se acepta un maximo de 100 claves. Acepta claves duplicadas, pero la frecuencia (FREC) ó el codigo de la institución (COD_INST) debe ser diferente Debe traer al menos una clave registrada con información Si la edad registrada en la pregunta 4 Sección III del cuestionario de Hogares y Vivienda es menor a 5 años pasa a Sección II.	No registro datos
Ingresos por trabajo									APLICA PARA LOS INTEGRANTES DEL HOGAR DE 5 A 11 AÑOS ( preg. 4, SECCIÓN III, HOGARES Y VIVIENDA)	
Página 9	1	1 ó 2	03	TIENEING3	С	1		Ingresos por trabajo 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pasa a Apartado 1.3	Código incorrecto
		07 - 10 06 - 09 05 - 08 04 - 07 03 - 06 02 - 05	21 21 21 21 21 21 21	MES_1 MES_2 MES_3 MES_4 MES_5 MES_6	000000	2 2 2 2 2 2		Meses del periodo de referencia Meses del periodo de referencia	Aceptar rango establecido	Mes incorrecto
									Cuando el resultado del cuestionario REPER igual a 01 entonces se verificará lo siguiente Los rangos validos varían en función de la decena de levantamiento (octavo digito del folio) Deberá capturarse en orden decreciente Decena Combinación 1,2 07, 06, 05, 04, 03, 02 3,4,5 08, 07, 06, 05, 04, 03 6,7,8 09, 08, 07, 06, 05, 04 9,0 10, 09, 08, 07, 06, 05	Secuencia incorrecta
									Cuando el resultado del cuestionario REPER igual a 02 entonces se verificará solo que el orden de captura sea en forma decreciente y este dentro del rango valido	Secuencia incorrecta
		P067	21	CLAVE	С	4		Clave de Ingreso por trabajo	Aceptar rango establecido La clave P viene precodificada	Rango incorrecto
	Ingreso	0 - 999999999	21	ING_1	С	9		Ingreso por trabajo mes pasado	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
		0 - 999999999	21	ING_2	С	9		Ingreso por trabajo mes 2	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_3	С	9		Ingreso por trabajo mes 3	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_4	С	9		Ingreso por trabajo mes 4	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_5	С	9		Ingreso por trabajo mes 5	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		0 - 999999999	21	ING_6	С	9		Ingreso por trabajo mes 6	Aceptar rango establecido Deberá traer al menos uno de los 6 ingresos mayor a cero	Rango incorrecto Falta ingreso mayor a cero
Apartado 1.3 Remuneraciones en especie Página 10	1	1 ó 2	03	TIENE_ESP	N	1	0	¿Recibio algun articulo y/o servicios como pago por	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
Fagilia 10	'	102	03	TIENE_ESI	IN	·	0	1 = Si 2 = No	Si código = 2 pasa a Seccion II	Codigo incorrecto
		0	17	ORIGEN	С	1			Crear esta variable oculta ya que no corresponde a pregunta alguna con valor igual a 0, indicativo que la remuneración proviene de un menor	
	Clave	A001 - A247 B001 - B007 C001 - C024 D001 - D026 E001 - E034 F001 - F014 G001 - G016 H001 - H136 I001 - I026 J001 - J072 K001 - K045 L001 - L029 M001 - M018 N001 - N016 R001 - R013	17	CLAVE	С	4		Clave del artículo y/o servicio	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
	2	1 - 9	17	FREC	N	1	0	Frecuencia  1 = Una vez a la semana  2 = Dos veces a la semana  3 = Tres veces a la semana  4 = Cuatro veces a la semana  5 = Cinco veces a la semana  6 = Seis veces a la semana  7 = Una vez a la quincena  8 = Una vez al mes  9 = Otro	Aceptar rango establecido Para código 9 abre texto (50 caracteres máximo)	Código incorrecto
	Especifique	Alfanumérico	17	FREC_D	С	50		Especifique para código 9	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
	3	1-999999999	17	COSTO	N	9	0	Costo Estimado	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
	4.1	1 ó 2	17	GASTO41	N	1	0	¿Realizó algún pago por ellos? 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pasa a siguiente renglón	Código incorrecto
	4.2	1 -999999999	17	GASTO42	N	9	0	Gasto Efectuado	Aceptar rango establecido El gasto registrado debe ser menor al registrado en COSTO	Rango incorrecto Gasto mayor a Costo
									Se acepta un maximo de 100 claves. No acepta claves repetidas al menos que la frecuencia sea diferente. Si ya no existen artículos por registrar pasa a la Sección II	Clave duplicada
									Debe traer al menos una clave registrada con información	No registro datos
Sección II  Acceso a la Salud de	1	1 ó 2	03	SEGPOP	С	1		Se encuentra inscrito al seguro popular 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
los Integrantes del Hogar Menores de 12 Años Pág. 11	2	1 ó 2	03	ATEMED	С	1		Esta inscrito para recibir atención médica por parte de alguna institución 1 = Si 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pasa a pregunta 5	Código incorrecto
	3	b, 1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 5	03 03 03 03 03	INST_1 INST_2 INST_3 INST_4 INST_5	C C C C	1 1 1 1		Que institución 1 = IMSS 2 = ISSSTE 3 = ISSSTE Estatal 4 = PEMEX, Defensa o Marina 5 = Otro	Aceptar rango establecido Si código = 5 abre especifique para 50 caracteres máximo Debe traer al menos un código diferente de blanco	Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto
	Especifique	Alfanumérico	03	INST_D	С	50		Especifique para código 5	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
	4	b, 3 b, 4 b, 7 b, 8	03 03 03 03	INSCR_3 INSCR_4 INSCR_7 INSCR_8	C C C	1 1 1		Está inscrito por 3 = Algún familiar en el hogar 4 = Muerte del asegurado 7 = Algún familiar de otro hogar 8 = No sabe	Aceptar rango establecido Si todos los códigos 3, 4 ó 7 están vacios puede capturar el código 8. Debe traer al menos un código diferente de blanco	Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Código incorrecto Falta código
	5	1 ó 2	03	PESO	С	1		En los últimos 12 meses, ¿algún médico o enfermera ha pesado o medido a?  1 = Sí 2 = No	Aceptar rango establecido	Código incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
	6							¿Cuándo fue la última vez que sufrió algún dolor, malestar, enfermedad o accidente que le impidiera realizar sus actividades cotidianas?		
		b, 1950 - 2015	03	PROB_ANIO	С	4		AÑO	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		b, 01 - 12	03	PROB_MES	С	2			Aceptar rango establecido Si año y mes son diferentes de blanco pase a pregunta 7. Sí AÑO es diferente de blanco, MES debe ser diferente de blanco	Rango incorrecto
		1	03	PROB_NE	С	1		NUNCA	Aceptar rango establecido Pase a observaciones	Rango incorrecto
	7	1 ó 2	03	PROB_SAL	С	1		En esa ocasión, ¿buscó que lo atendieran? 1 = Sí 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pase a preg. 13	Código incorrecto
	8	1 ó 2	03	ATEN_SAL	С	1		¿Recibio atención? 1 = Sí 2 = No	Aceptar rango establecido Si código = 2 pase a preg. 14	Código incorrecto
	9	b, 01 b, 02 b, 03 b, 04 b, 05 b, 06 b, 07 b, 08 b, 09 b, 10	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	SERVMED_1 SERVMED_2 SERVMED_3 SERVMED_5 SERVMED_6 SERVMED_7 SERVMED_8 SERVMED_9 SERVMED_10  SERVMED_11	00000000000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		03 = Seguro Social ó IMSS 04 = IMSS - Prospera 05 = ISSSTE 06 = ISSSTE Estatal 07 = Otro servicio médico público 08 = Consultorio y hospitales privados 09 = Consultorio de farmacias 10 = Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etc.	Aceptar rango establecido Debe traer al menos un código diferente de blanco	Código incorrecto
	Especifique	Alfanumérico	03	SERVMED_D	С	50		Con código 11 especifique	Si código = 11 abre especifique para 50 caracteres máximo  El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
	10	00 - 96 00 - 59	03 03	HH_LUG MM_LUG	CC	2 2			Aceptar rango establecido Aceptar rango establecido Al menos uno de los dos campos debe ser mayor a 0.	Rango incorrecto Rango incorrecto Tiempo de traslado no valido
	11	00 - 96 00 - 59	03 03	HH_ESP MM_ESP	CC	2 2			Aceptar rango establecido Aceptar rango establecido	Rango incorrecto Rango incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
									Al menos uno de los dos campos debe ser mayor a 0.	Tiempo de espera no valido
	12							En aquella ocasión, ¿tuvo que pagar por algunos de los siguientes rubros?		
		b, 1	03	PAGOATEN_1	С	1		1 = Consulta	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 2	03	PAGOATEN_2	С	1		2 = Medicamentos	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 3	03	PAGOATEN_3	С	1		3 = Estudios de laboratorio	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 4	03	PAGOATEN_4	С	1		4 = Hospitalización	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 5	03	PAGOATEN_5	С	1		5 = Instrumental médico	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 6	03	PAGOATEN_6	С	1		6 = Otro	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 7	03	PAGOATEN_7	С	1		7 = No pago nada	Aceptar rango establecido Debe traer al menos un código diferente de blanco	Código incorrecto
									El código 7 debe ser unico Si código = 6 abre especifique para 50 caracteres máximo	
	Especifique	Alfanumérico	03	PAGOATEN_D	С	50		Especifique para código 6	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben aparecer mayúsculas.	Campo no valido
									Pase a observaciones	
Pág. 12	13							Motivo de no atención. ¿Por qué no busco atención médica?		
		b, 01	03	NOATENC_1	С	2		01 = No hay donde atenderse	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 02	03	NOATENC_2	С	2		02 = No tenia dinero	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 03	03	NOATENC_3	С	2		03 = La clínica u hospital queda lejos	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 04	03	NOATENC_4	С	2		04 = No lo(la) atienden aunque vaya a la unidad	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 05	03	NOATENC_5	С	2		médica 05 = No le tiene confianza al personal de la unidan médica	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 06	03	NOATENC_6	С	2		06 = Lo(la) trataron mal donde se atiende	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 07	03	NOATENC_7	Č	2		07 = No hablan la misma lengua que usted	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 08	03	NOATENC_8	С	2		08 = Hay que esperar mucho para ser atendido(a)	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 09	03	NOATENC_9	С	2		09 = No le dan el medicamento que necesita	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 10	03	NOATENC_10	С	2		10 = La unidad médica no estaba abierta	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 11	03	NOATENC_11	С	2		11 = No había médico en la unidad	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 12	03	NOATENC_12	С	2		12 = Se lo impidió un integrante de su hogar	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 13	03	NOATENC_13	С	2		13 = No tuvo tiempo	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 14	03	NOATENC_14	С	2		14 = No hubo quien lo llevara	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 15 b, 16	03 03	NOATENC_15 NOATENC_16	C	2 2		15 = No quiso o no era necesario 16 = Se automedicó o autorecetó	Aceptar rango establecido Aceptar rango establecido	Código incorrecto Código incorrecto
		5, 10	33	.10/(12/40_10		_		10 - 25 datomodio o datorocto	Debe traer al menos un código diferente de blanco	Falta código
									Pase a observaciones	
	14							¿En qué institución buscó atención y no la recibió?		
		b, 01	03	NORECIB_1	С	2		01 = Centro de salud (Secretaría de Salud)	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 02	03	NORECIB_2	Č	2		02 = Hospital o instituto (Secretaría de Salud)	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 03	03	NORECIB_3	С	2		03 = Seguro social o IMSS	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 04	03	NORECIB_4	С	2		04 = IMSS - Prospera	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 05	03	NORECIB_5	С	2		05 = ISSSTE	Aceptar rango establecido	Código incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	Dec.	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
		b, 06	03	NORECIB_6	С	2		06 = ISSSTE estatal	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 07	03	NORECIB_7	С	2		07 = Otro servicio médico público (PEMEX, Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b. 08	03	NORECIB_8	С	2		08 = Consultorios y hospitales privados	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 09	03	NORECIB_9	C	2		09 = Consultorio de farmacias	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 10	03	NORECIB_10	С	2		10 = Curandero, hierbero, comadrona, brujo,	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
					_			etcétera		0/11
		b, 11	03	NORECIB_11	С	2		11 = Otro	Aceptar rango establecido  Debe traer al menos un código diferente de blanco	Código incorrecto Falta código
									bebe tract at menos un codigo diferente de bianco	i alta codigo
									Si código = 11 abre especifique para 50 caracteres	
									máximo	
	Especifique	Alfanumérico	03	NORECIB D	С	50		Especifique para código	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la	Campo no valido
1	Lspecifique	Allanumenco	03	NONECIB_D		30		Lispecifique para codigo	longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las	Campo no valido
1									letras deben aparecer mayúsculas.	
	15							¿Qué razón le dieron para no atenderlo?		
	15	b, 01	03	RAZON 1	С	2		01 = No tenía dinero	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 02	03	RAZON_2	C	2		02 = No entendía su lengua	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 03	03	RAZON_3	С	2		03 = No quisieron	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 04	03	RAZON_4	С	2		04 = Dijeron que no era necesario	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 05	03	RAZON_5	С	2		05 = No tenían tiempo	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 06 b, 07	03 03	RAZON_6 RAZON 7	C	2		06 = La unidad médica estaba cerrada 07 = Le dieron cita hasta mucho tiempo después	Aceptar rango establecido Aceptar rango establecido	Código incorrecto Código incorrecto
		5, 67	03	TOAZON_7		_		or = 20 dicroff cita flasta fluctio tiempo despues	Aceptal range establected	Codigo incorrecto
		b, 08	03	RAZON_8	С	2		08 = No había médico en la unidad	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 09	03	RAZON_9	С	2		09 = No le dieron ninguna razón	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		b, 10	03	RAZON_10	С	2		10 = El personal de la unidad le dijo que no era necesario que se atendiera	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
								niecesano que se atendiera		
		b, 11	03	RAZON 11	С	2		11 = Otro	Aceptar rango establecido	Código incorrecto
		2,	00			_			Debe traer al menos un código diferente de blanco	Falta código
									Si código = 11 abre especifique para 50 caracteres	
									máximo	
	Especifique	Alfanumérico	03	RAZON_D	С	50		Especifique para código	El primer carácter no puede ser número ni blanco, la	Campo no valido
									longitud debe ser al menos de 5 caracteres. Las	·
									letras deben aparecer mayúsculas.	
	Observaciones	b, Alfanumérico	03	OBSPER	С	500		Observaciones del cuestionario de menores	Si el campo es diferente de blanco entonces el primer	Campo no valido
									carácter no puede ser número ni blanco, la longitud	'
									debe ser al menos de 5 caracteres. Las letras deben	
									aparecer mayúsculas.	
CONTRAPORTADA		01 - 30	03	NRINFO_CP	С	2		Numero de renglón de quien proporcionó la	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
								información		
									Verificar que NRINFO_CP sea igual al numero de renglón registrado en la forma MCS1, tabla	Número de rengión es
									TR INTEGRANTES MCS variable	diferente del registrado en la forma de control MCS1
									NR_RESPONSABLE_MENOR	
		b, 1	03	DIA1_ENT	С	1		1 = Dia uno.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		b, 2	03	DIA2_ENT	C	1		2 = Dia dos.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
	1	b, 3	03	DIA3_ENT	Ü	1 7		3 = Dia tres.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto

Apartado y/o Sección	Pregunta	Rango	Tabla	Variable	Tipo	Num. Carac.	11100	Especificación Pregunta	Criterio de Validación	Mensaje
		b, 4	03	DIA4_ENT	С	1		4 = Dia cuatro.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		b, 5	03	DIA5_ENT	С	1		5 = Dia cinco.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		b, 6	03	DIA6_ENT	С	1		6 = Dia seis.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
		b, 7	03	DIA7_ENT	С	1		7 = Dia siete.	Aceptar rango establecido	Rango incorrecto
									Debe traer al menos un dia diferente de blanco	Faltan dias

Nota: En la columna de tabla los codigos utilizados son los siguientes 03 Persona, 17 RemEspecieMCS, 18 RegaloRecibMCS, 19 RegaloOtorgMCS, 20 TransferenciaMCS y 21 Ingreso